

MINIPROF 100, typ ABS	
Tloušťka materiálu	12 – 40 mm
Síla hrany	do 2 mm
Příkon fréz	2 x 0,7 kW
Příkon tavné komory	1,2 kW
Celkový příkon	2,6 kW
Napětí	380 V
Celková hmotnost stroje	300 kg
Délka	2350 (3150) mm
Výška	1530 mm
Šířka	850 mm



MINIPROF 100, typ ABS 40


**POLOCH, s.r.o.**  
 Střelniční 349  
 Frýdek Místek  
 738 01

**Tel: 558 439 256**  
**Fax: 558 630 663**  
**Mobil: 603 215 369**  
 DIČ: CZ26836734


**Sklad strojů:** Frýdek Místek, Brno, Klášterec nad Ohří

**Banka:**  
 K.B. Frýdek Místek  
[www.levnestroje.cz](http://www.levnestroje.cz)  
 IČO: 26836734

**Číslo účtu:**  
 273631900287/0100  
[www.robland.info](http://www.robland.info)  
 E-meil: [info@levnestroje.cz](mailto:info@levnestroje.cz)



**Kapování**



**Cidliny**



**Odsávání od jednotlivých technologických operací**

## Ceník

### Oleповаčka hran MINIPROF 100 156.000,- CZK + DPH 19%

– je poloautomat s ručním posuvem materiálu a ručním ovládním stříhacích nožů. Má vlastní nanášecí agregát, což umožňuje nalepování pásek bez naneseného lepidla na **rovné dílce o síle 10 – 40 mm**.

**Funkce:** olepování, kapování, frézování (horní a spodní kopírovací fréza) a začišťování (horní a spodní plošná cidlina).

**Síla pásky:** ABS, PVC = 0,5 – 2 mm

Dýha = 0,5 – 1,5 mm